

SIM – SPARTHERM INSTALLATION MODULES



Wiele wariantów, wiele możliwości

Spartherm Installation Modules:	SIM Varia AS-4S-2	SIM Varia AS-4S-2 RLU* (tylko w Niemczech) Otwieranie drzwi na lewo**	SIM Varia ASH-4S-2	SIM Varia M-60h-4S GET	SIM Varia M-80h-4S GET	SIM Varia AS-2Lh-4S	SIM Varia AS-2Rh-4S	SIM Varia 2L-55h-4S	SIM Varia 2R-55h-4S	SIM Mini 2LRh-4S	
Moduł podporowy	1 moduł	SIM 1/2/Varia AS-4S-2 Wysokość [Gh] = 1243 mm Masa = 460 kg	SIM 1/2/Varia AS-4S-2 RLU Wysokość [Gh] = 1243 mm Masa = 460 kg	SIM 1/2/Varia ASH-4S-2 Wysokość [Gh] = 1243 mm Masa = 490 kg	SIM 1/3/Varia M-60h-4S GET Wysokość [Gh] = 1713 mm Masa = 520 kg	SIM 1/3/Varia M-80h-4S GET Wysokość [Gh] = 1723 mm Masa = 610 kg	SIM 1/2/Varia AS-2Lh-4S Wysokość [Gh] = 1243 mm Masa = 490 kg	SIM 1/2/Varia AS-2Rh-4S Wysokość [Gh] = 1243 mm Masa = 490 kg	SIM 1/3/Varia 2L-55h-4S Wysokość [Gh] = 1712 mm Masa = 520 kg	SIM 1/3/Varia 2R-55h-4S Wysokość [Gh] = 1712 mm Masa = 520 kg	SIM 1/2/Mini 2LRh-4S Wysokość [Gh] = 1437 mm Masa = 420 kg
	2 moduły	SIM 2/2/Varia AS-4S-2 Wysokość [Gh] = 1508 mm Masa = 510 kg	SIM 2/2/Varia AS-4S-2 RLU Wysokość [Gh] = 1508 mm Masa = 510 kg	SIM 2/2/Varia ASH-4S-2 Wysokość [Gh] = 1508 mm Masa = 540 kg	SIM 2/3/Varia M-60h-4S GET Wysokość [Gh] = 1918 mm Masa = 570 kg	SIM 2/3/Varia M-80h-4S GET Wysokość [Gh] = 1928 mm Masa = 670 kg	SIM 2/2/Varia AS-2Lh-4S Wysokość [Gh] = 1508 mm Masa = 540 kg	SIM 2/2/Varia AS-2Rh-4S Wysokość [Gh] = 1508 mm Masa = 540 kg	SIM 2/3/Varia 2L-55h-4S Wysokość [Gh] = 1917 mm Masa = 560 kg	SIM 2/3/Varia 2R-55h-4S Wysokość [Gh] = 1917 mm Masa = 560 kg	SIM 2/2/Mini 2LRh-4S Wysokość [Gh] = 1642 mm Masa = 470 kg
	3 moduły	SIM 3/2/Varia AS-4S-2 Wysokość [Gh] = 1773 mm Masa = 560 kg	SIM 3/2/Varia AS-4S-2 RLU Wysokość [Gh] = 1773 mm Masa = 560 kg	SIM 3/2/Varia ASH-4S-2 Wysokość [Gh] = 1773 mm Masa = 590 kg	SIM 3/3/Varia M-60h-4S GET Wysokość [Gh] = 2183 mm Masa = 620 kg	SIM 3/3/Varia M-80h-4S GET Wysokość [Gh] = 2193 mm Masa = 730 kg	SIM 3/2/Varia AS-2Lh-4S Wysokość [Gh] = 1773 mm Masa = 590 kg	SIM 3/2/Varia AS-2Rh-4S Wysokość [Gh] = 1773 mm Masa = 590 kg	SIM 3/3/Varia 2L-55h-4S Wysokość [Gh] = 2182 mm Masa = 600 kg	SIM 3/3/Varia 2R-55h-4S Wysokość [Gh] = 2182 mm Masa = 600 kg	SIM 3/2/Mini 2LRh-4S Wysokość [Gh] = 1907 mm Masa = 520 kg
Możliwość rozbudowy o kolejne moduły do wysokości sufitu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Moduł rozbudowujący: Wysokość 265 mm	240 € Nr.art. 1036800	240 € Nr.art. 1036800	240 € Nr.art. 1036800	240 € Nr.art. 1036807	240 € Nr.art. 1036806	240 € Nr.art. 1036801	240 € Nr.art. 1036803	240 € Nr.art. 1036802	240 € Nr.art. 1036804	240 € Nr.art. 1036804	240 € Nr.art. 1036793
Zestaw izolacyjny ①:	75 € Nr.art. 1036572	75 € Nr.art. 1036572	75 € Nr.art. 1036572	75 € Nr.art. 1036526	75 € Nr.art. 1036590	75 € Nr.art. 1036572	75 € Nr.art. 1036572	65 € Nr.art. 1036559	65 € Nr.art. 1036559	65 € Nr.art. 1036559	65 € Nr.art. 1036544
Ochrona przed promieniowaniem ②:	45 € Nr.art. 1036497	45 € Nr.art. 1036497	45 € Nr.art. 1036497	45 € Nr.art. 1036474	45 € Nr.art. 1036480	45 € Nr.art. 1036504	45 € Nr.art. 1036501	45 € Nr.art. 1036492	45 € Nr.art. 1036489	45 € Nr.art. 1036489	45 € Nr.art. 1036467
Rama nosna:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

① przy zabudowie do sufitu

② przy zabudowie przyściennej

* tylko w Niemczech





























** Istnieje możliwość wykonania otwierania jako prawe, prosimy podać przy zamówieniu



- Zajmuje niewiele miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Szybki montaż dzięki dobrze dopasowanym prefabrykatom
- Wytrzymałe materiały o dużej masie akumulacyjnej
- Duża wizja ognia i ekonomiczne zużycie drewna
- Różne warianty montażu oraz możliwość indywidualnego wykończenia powierzchni
- Przyłącze wylotu spalin z góry i z tyłu, a przy module narożnym również z boku

SIM
SPARTHERM INSTALLATION MODULES



SIM Arte U-50h-4S		SIM Arte U-70h-4S		SIM Arte 3RL-60h-4S		SIM Arte 3RL-80h-4S		SIM Arte 3RL-100h-4S	
opcjonalna półka paleniskowa		opcjonalna półka paleniskowa		opcjonalna półka paleniskowa		opcjonalna półka paleniskowa		opcjonalna półka paleniskowa	
SIM 1/3/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 1742 mm Masa = 730 kg	SIM 1/3/T/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 1794 mm Masa = 760 kg	SIM 1/3/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 1742 mm Masa = 830 kg	SIM 1/3/T/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 1794 mm Masa = 865 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 1768 mm Masa = 690 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 1820 mm Masa = 720 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 1768 mm Masa = 780 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 1820 mm Masa = 810 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 1768 mm Masa = 860 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 1820 mm Masa = 900 kg
									
5.700,00 € Nr.art. 1036594	6.100,00 € Nr.art. 1036595	6.400,00 € Nr.art. 1036614	6.800,00 € Nr.art. 1036615	6.000,00 € Nr.art. 1036604	6.400,00 € Nr.art. 1036605	6.600,00 € Nr.art. 1036635	7.000,00 € Nr.art. 1036636	7.200,00 € Nr.art. 1036624	7.600,00 € Nr.art. 1036625
SIM 2/3/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 1947 mm Masa = 780 kg	SIM 2/3/T/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 1999 mm Masa = 810 kg	SIM 2/3/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 1947 mm Masa = 885 kg	SIM 2/3/T/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 1999 mm Masa = 920 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 1973 mm Masa = 730 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 2026 mm Masa = 760 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 1973 mm Masa = 830 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 2026 mm Masa = 860 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 1973 mm Masa = 920 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 2026 mm Masa = 960 kg
									
5.940,00 € Nr.art. 1036596	6.340,00 € Nr.art. 1036597	6.640,00 € Nr.art. 1036616	7.040,00 € Nr.art. 1036617	6.240,00 € Nr.art. 1036606	6.640,00 € Nr.art. 1036607	6.840,00 € Nr.art. 1036637	7.240,00 € Nr.art. 1036638	7.440,00 € Nr.art. 1036626	7.840,00 € Nr.art. 1036627
SIM 3/3/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 2212 mm Masa = 830 kg	SIM 3/3/T/Arte U-50h-4S Wysokość [Gh] = 2264 mm Masa = 860 kg	SIM 3/3/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 2212 mm Masa = 940 kg	SIM 3/3/T/Arte U-70h-4S Wysokość [Gh] = 2264 mm Masa = 980 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 2238 mm Masa = 770 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-60h-4S Wysokość [Gh] = 2290 mm Masa = 800 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 2238 mm Masa = 880 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-80h-4S Wysokość [Gh] = 2290 mm Masa = 910 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 2238 mm Masa = 980 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-100h-4S Wysokość [Gh] = 2290 mm Masa = 1020 kg
									
6.180,00 € Nr.art. 1036598	6.580,00 € Nr.art. 1036599	6.880,00 € Nr.art. 1036618	7.280,00 € Nr.art. 1036619	6.480,00 € Nr.art. 1036608	6.880,00 € Nr.art. 1036609	7.080,00 € Nr.art. 1036639	7.480,00 € Nr.art. 1036640	7.680,00 € Nr.art. 1036628	8.080,00 € Nr.art. 1036629
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240 € Nr.art. 1036794	240 € Nr.art. 1036794	240 € Nr.art. 1036792	240 € Nr.art. 1036792	240 € Nr.art. 1036790	240 € Nr.art. 1036790	240 € Nr.art. 1036795	240 € Nr.art. 1036795	240 € Nr.art. 1036808	240 € Nr.art. 1036808
75 € Nr.art. 1036600	75 € Nr.art. 1036600	98 € Nr.art. 1036620	98 € Nr.art. 1036620	85 € Nr.art. 1036610	85 € Nr.art. 1036610	98 € Nr.art. 1036641	98 € Nr.art. 1036641	109 € Nr.art. 1036630	109 € Nr.art. 1036630
45 € Nr.art. 1034540	45 € Nr.art. 1034540	45 € Nr.art. 1034538	45 € Nr.art. 1034538	45 € Nr.art. 1034505	45 € Nr.art. 1034505	45 € Nr.art. 1034539	45 € Nr.art. 1034539	45 € Nr.art. 1034541	45 € Nr.art. 1034541
403 € Nr.art. 1036798	403 € Nr.art. 1036798	413 € Nr.art. 1036797	413 € Nr.art. 1036797	403 € Nr.art. 1036796	403 € Nr.art. 1036796	413 € Nr.art. 1036799	413 € Nr.art. 1036799	424 € Nr.art. 1036809	424 € Nr.art. 1036809



SIM – SPARTHHERM INSTALLATION MODULES



SPARTHHERM POLSKA

ul. Walczaka 110 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 763 97 00, fax. +48 95 763 97 05 - info@spartherm.pl - www.spartherm.com.pl

