



Kominki seryjne ROYAL, PURE, IMPERIAL

Nowoczesna wizja ognia, szybki montaż, wiele wariantów do wyboru



Nowość:

- Kominki seryjne Royal Medium i Pure Medium ze Smart 3XLTh, Imperial Medium ze Smart 2PXLTh/2LXLTh
- Kominki kaflowe Tube i Tube niski z Prisma MR 51 oraz Tube Extra z Prisma KR 51

**Kominek seryjny „Royal” ver.2 z wkładem
Smart 3PLh standard 7,5kW**

A+

**Cena obejmuje:**

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt. - do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

**Kominek seryjny „Pure” z wkładem
Smart 3PLH Standard 7,5 kW****Cena obejmuje:**

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3PLH Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

**Kominek seryjny „Imperial” ver.2 z wkładem
Smart 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 7,5kW**

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PTh/2LTh Standard szyba gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniaacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Medium” ver.2 ze Smartem 3XLth Standard 6,5 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3XLth Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Medium” ze Smartem 3XLTh Standard 6,5 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3XLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Medium” ver.2 z grubym blatem ze Smartem 2PXLTh/2LXLTh Standard 6,5 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu
lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej
izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy,
uszczelniaacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Medium” z wąskim blatem ze Smartem 2PXLTh/2LXLTh Standard 6,5 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3PLUh” ver.2 z wkładem Volcano 3PLUh Standard 11 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLUh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

**Kominek seryjny „Pure Extra 3PLUh” z wkładem
Volcano 3PLUh Standard 11 kW**

A+

**Cena obejmuje:**

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLUh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3PLh” ver.2 z wkładem Volcano 3PLh Standard 11 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 6 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Extra 3PLh” z wkładem Volcano 3PLh Standard 11 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 6 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3BTh” ver.2 z wkładem Volcano 3BTh Standard 10,5 kW

A+




Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3BTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 6 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Extra 3BTh” z wkładem Volcano 3BTh Standard 10,5 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3BTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 6 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

A+

Kominek seryjny „Imperial Extra 2PTh/2LTh” ver.2 gruby blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 11 kW



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PTh/2LTh Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trągramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do trągramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra 2PTh/2LTh” wąski blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 11 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PTh/2LTh Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

A+

Kominek seryjny „Imperial Extra WPTH/WLTh” ver.2 gruby blat z wkładem Volcano WPTH/WLTh szyba jednoczęściowa gięta 12 kW



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano WPTH/WLTh 12 Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trągramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do trągramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra WPTH/WLTh” wąski blat z wkładem Volcano WPTH/WLTh szyba jednoczęściowa gięta 12 kW

A+



Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano WPTH/WLTh 12 Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie ospachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny kaflowy „Tube” z Prisma MR 51 Standard 8,8 kW

A+



Glazura karmazynowa czerwień

Wzór kafla


Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma MR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafla do wyboru – na stronie 22

Materiały montażowe:

2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg), uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina, 1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm
Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora. Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla. Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej.
HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube dla lepszego komfortu ciepłego jest wypełniony 250 kg masy szamotowej.

* Kominek Tube dostępny jest również z dodatkowymi okrągłymi modułami kumulacyjnymi.



Kominek seryjny kaflowy „Tube niski” z Prisma MR 51 Standard 8,8 kW

A+



Glazura arktyczny biały

Wzór kafla

Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma MR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafla do wyboru – na stronie 22


• **Materiały montażowe:**

2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg) , uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina, 1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm

Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora.

Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla. Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej.

HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube krótki dla lepszego komfortu cieplnego jest wypełniony 200 kg masy szamotowej.



Kominek seryjny kaflowy „Tube Extra ” z Prisma KR 51 Standard 10 kW

A+



Glazura grafit



Wzór kafla


Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma KR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafla do wyboru – na stronie 22

• Materiały montażowe:

2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg), uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina, 1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora. Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla. Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej. HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube Extra dla lepszego komfortu cieplnego jest wypełniony 250 kg masy szamotowej.

* Kominek Tube dostępny jest również z dodatkowymi okrągłymi modułami kumulacyjnymi.



Kolory podstawowe



Kolory z dopłatą 10%



Kolory z dopłatą 20%



Kolory z dopłatą 30%




Kolory z dopłatą 40%




Upiększenie dopłata 150%



Przedstawione kolory kafli mogą lekko odbiegać od rzeczywistych kolorów. Przy glazurach transparentnych mogą występować przebarwienia i rysy, które są cechą naturalną.




Kamienie ozdobne i spiek




1. Star Galaxy



2. Dark Grey



3. Giallo Rena




4. Nero Asoluto płomieniowany




5. Tan Brown



6. Crema Marfil



7. Nero Assoluto



8. Sinter Grigio Oxide



9. Sinter Bianco Oxide



Kominek seryjny Imperial



Kominek seryjny Royal



Kominek seryjny Pure

Koszt przesyłki wkładu i obudowy Royal, Pure lub Imperial na dwóch paletach spedycją na terenie Polski oraz koszt opakowania 300 zł netto + 23 % vat, Kosz przesyłki wkładu i obudowy Tube, Tube krótki i Tube Extra na 4 paletach 600 zł netto + 23 % vat.

Cennik 2019 ważny od 01.01.2019

Kominek seryjny „Royal” ver.2 z wkładem Smart 3PLh standard 7,5kW

15 620 zł netto detal + 23 % vat = 19212,60 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Pure” z wkładem Smart 3PLH Standard 7,5 kW

16 173 zł netto + 23 % vat = 19892,79 zł brutto

A+

**Kominek seryjny „Imperial” ver.2 z wkładem Smart 2PTh/2LTh
szyba jednoczęściowa gięta 7,5kW**

14 375 zł netto + 23 % vat = 17681,25 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Royal Medium 3XLTh” ver.2 z wkładem Smart 3XLTh Standard 6,5 kW

16996 zł netto + 23 % vat = 20905,08 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Pure Medium 3XLTh” z wkładem Smart 3XLTh Standard 6,5 kW

17392 zł netto + 23 % vat = 21392,16 zł brutto

A+

**Kominek seryjny „Imperial Medium 2PXLTh/2LXLTh” ver.2 gruby blat
z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard 6, 5 kW**

13800 zł netto + 23 % vat = 16974 zł brutto

A+

**Kominek seryjny „Imperial Medium 2PXLTh/2LXLTh” wąski blat
z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard 6, 5 kW**

13900 zł netto + 23 % vat = 17097 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Royal Extra” ver.2 z wkładem Volcano 3PLUh Standard 11kW

20 325 zł netto + 23 % vat = 24999,75 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Pure Extra” z wkładem Volcano 3PLUh Standard 11kW

20 815 zł netto + 23 % vat = 25602,45 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Royal Extra” ver.2 z wkładem Volcano 3PLh Standard 11kW

19 080 zł netto + 23 % vat = 23468,40 zł

A+

Kominek seryjny „Pure Extra” z wkładem Volcano 3PLh Standard 11kW

19 707 zł netto + 23 % vat = 24239,61 zł

A+

Kominek seryjny „Royal Extra” ver.2 z wkładem Volcano 3BTh Standard 11 kW

20 611 zł netto + 23 % vat = 25351,53 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Pure Extra” z wkładem Volcano 3BTh Standard 11 kW

20 756 zł netto + 23 % vat = 25529,88 zł brutto

A+

Koszt przesyłki kominka seryjnego Royal, Pure i Imperial na terenie Polski 300 zł netto + 23 % vat = 369 zł brutto.

Koszt przesyłki kominka seryjnego kafflowego Tube, Tube krótki lub Tube Extra 600 zł netto + 738 zł brutto.

Cennik 2019 ważny od 01.01.2019

Kominek seryjny „Imperial Extra” ver.2 gruby blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh 11kW
15 824 zł netto + 23 % vat = 19463,52 zł brutto

A+

Kominek seryjny „Imperial Extra” wąki blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh 11kW
16 173 zł netto + 23 % vat = 19892,79 zł brutto

A+

**Kominek seryjny „Imperial Extra” ver.2 gruby blat z wkładem Volcano WLTh/WPTh
szyba jednoczęściowa gięta 12 kW**
19 825 zł netto + 23 % vat = 24384,75 zł brutto

A+

**Kominek seryjny „Imperial Extra” wąski blat z wkładem Volcano WLTh/WPTh
szyba jednoczęściowa gięta 12 kW**
20 174 zł netto + 23 % vat = 24814,02 zł brutto

A+

Kominek seryjny kaflowy „Tube” z wkładem Prisma MR 51 Standard 8,8 kW
29472 zł netto + 23 % vat = 36250,56 zł brutto*

A+

Kominek seryjny kaflowy „Tube krótki ” z wkładem Prisma MR 51 Standard 8,8 kW
26892 zł netto + 23 % vat = 33077,16 zł brutto*


A+

Kominek seryjny kaflowy „Tube Extra ” z wkładem Prisma KR 51 Standard 8,8 kW
28576 zł netto + 23 % vat = 35148,48 zł brutto*


A+

Koszt przesyłki kominka seryjnego Royal, Pure i Imperial na terenie Polski 300 zł netto + 23 % vat = 369 zł brutto.
Koszt przesyłki kominka seryjnego kaflowego Tube, Tube krótki lub Tube Extra 600 zł netto + 738 zł brutto.


* Inna grupa rabatowa




Kominek seryjny Royal Extra 3BTh z wkładem Volcano 3BTh




Kominek seryjny Pure Extra 3BTh z wkładem Volcano 3BTh




Kominek seryjny Royal z wkładem Smart 3PLh




Kominek seryjny Pure z wkładem Smart 3PLh




Kominek seryjny Royal Medium z wkładem Smart 3XLTh




Kominek seryjny Pure Medium z wkładem Smart 3XLTh




Kominek seryjny Imperial z wkładem Smart 2PTh/2LTh




Kominek seryjny Imperial Medium gruby blat z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh




Kominek seryjny Imperial Medium wąski blat z wkładem Smart 2PXLTh, 2LXLTh




Kominek seryjny Royal Extra 3PLUh z wkładem Volcano 3PLUh




Kominek seryjny Pure Extra 3PLUh z wkładem Volcano 3PLUh




Kominek seryjny Royal Extra 3PLh z wkładem Volcano 3PLh



Kominek seryjny Pure Extra 3PLh z wkładem Volcano 3PLh



Kominek Imperial Extra 2PTh/2LTh i WPTh/WLTh gruby blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh i WPTh/WLTh szyba jednoczęściowa gięta



Kominek seryjny Imperial Extra 2PTh/2LTh i WPTh/WLTh z wąskim blatem z wkładem Volcano 2PTh/2LTh i WPTh/WLTh szyba jednoczęściowa gięta

Nasz przedstawiciel:



Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kasprzaka 6F, 66-400 Gorzów Wlkp.

+48 95 722 54 59

kontakt@hajduk.com.pl



Najlepszy produkt
VII i IX Międzynarodowych
Targów Pogranicza



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
ROK 2002, 2003 i 2004



Laureat konkursu
w latach:
2007, 2008, 2009, 2010, 2013



www.facebook.com/KominkiHajduk

